

SWISSTECH CONCEPT

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA GAMME

F A R O
B A R C E L O N A



GAMME VENTILATEUR

2021



NEW KHIOS

XXL
SIZE

Ø305
CM

Ø120
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL




34250
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Aluminium/Aluminio
W 16-47-70-93-116-140
RPM 38-56-64-70-74-77
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60

LED SMD 30W 2700K 1700lm
CRI>80 Driver
Diff Opal Polycarbonate/
Policarbonato opal



A	A1
670/26.3"	630/24.8"
B	C
200/7.9"	300/11.8"
D	E
170/6.7"	240/9.4"
F	G
3050/120"	1400/55.1"



MANHATTAN

505

Ø244
CM

Ø96
INCH


> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF




33496
Body satin nickel/níquel satinado
Blades satin inox/inox satinado

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Aluminium/Aluminio
W 15-20-25-30-35-56
RPM 50-55-60-65-70-78
Airflow 269,12 m3 min/9500 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 16W
CRI>80 Driver 
Diff Polycarbonate/
Policarbonato
Dimmable
Temperature
2700K 795lm
3300K 2250lm
4600K 1400lm



A	AI
360/14.17"	325/12.79"
B	C
200/7.87"	130/5.12"
D	E
55/2.16"	130/5.12"
F	G
2440/96"	1160/45.67"





ø240
CM

ø94
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



34200
34200WP ***Smart Fan**
Body dark brown/marrón oscuro
Blades pine tree/pino

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 13-17-21-36-54
RPM 79-86-93-110-126
Airflow 254,85 m3 min/9000 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (2)
125mm/4.9" | 250mm/9.8"



A	AI
480/18.9"	430/16.9"
B	C
170/6.7"	210/8.3"
D	E
65/2.5"	150/5.9"
F	G
2400/94.5"	1000/39.4"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



ATTOS

213
CM

84
INCH


> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33494
33494WP *Smart Fan
Body white/blanco
Blades white/blanco




33495
33495WP *Smart Fan
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 5-7-12-18-28-44
RPM 30-44-58-72-86-103
Voltage (V/Hz) 220-240/60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 18W CRI>80
Driver 
Diff Polycarbonate/
Policarbonato
Dimmable
Temperature
2700K 1000lm
3300K 1100lm
4600K 1200lm



A	AI
340/3.3"	210/8.2"
B	C
120/4.7"	130/5.1"
D	E
60/2.3"	130/5.1"
F	G
2130/84"	1020/40.1"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



ANDROS

Ø213
CM

Ø84
INCH


> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33461
Body white/blanco
Blades white/blanco



33462
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



33465
Body satin nickel/níquel satinado
Blades satin nickel/níquel satinado

Optional downrod/Tijas opcionales ✕



34002 1220mm/48in matt nickel
níquel mate



34001 900mm/35in matt nickel
níquel mate



34000 600mm/23in matt nickel
níquel mate

34008 1220mm/48in brown
marrón

34007 900mm/35in brown
marrón


34006 600mm/23in brown
marrón

34011 1220mm/48in white
blanco

34010 900mm/35in white
blanco

34009 600mm/23in white
blanco

Body Steel/Acero
Blades Aluminium/Aluminio
W 4-6-10-15-22-35
RPM 30-41-53-64-74-88
Airflow 406,40 m3 min/14352 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60



A	AI
460/18.1"	425/16.7"
B	C
220/8.6"	240/9.4"
D	E
50/1.96"	Ø150/5.9"
F	G
Ø2133/83.9"	950/37.4"



CIES

210
CM

83
INCH


> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33512
33512WP *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades white/blanco




with light/con luz

DIMMABLE SMD LED 18W 3000K 900lm CRI>80 Driver 
Diff ABS+Polycarbonate/ABS+Policarbonato

33512-1
33512WP-1 *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades white/blanco

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 6-9-15-28-44
RPM 54-67-79-98-112
Airflow 344.4 m3 min/12159 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz)
100-240/50-60



A	AI
430/16.92"	380/14.96"
B	C
250/9.84"	230/9.05"
D	E
50/1.96"	148/5.83"
F	G
2108/83"	930/36.61"

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



AOBA

ø180

CM

ø71

INCH


> 28 M2
> 300 SQ.FT



REMOTE
CONTROL



33349
Body black/negro
Blades wood/madera

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 30-70-88
RPM 74-125-152
Airflow 120m3 min/4237,7CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Downrods (3) 
203mm/8" | 305mm/12" | 510mm/20"



A	AI
520/20.47"	410/16.14"
B	C
200/7.87"	230/9.05"
D	E
145/5.70"	160/6.29"
F	G
1800/70.86"	780/30.70"



JUSTFAN

— Conillas

Ø178
CM

Ø70
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33430
33430WP ***Smart Fan**
Body matt black/negro mate
Blades dark walnut/nogal oscuro



33432
33432WP ***Smart Fan**
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 4-6-9-12-17-31
RPM 48-64-82-98-114-145
Airflow 175,28 m3 min/6190,01 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (3) ✓
101mm/3.9" | 203mm/7.8" | 457mm/17.7"



P.599 M	P.631 S
A	AI
640/25.2"	630/24.8"
B	C
180/7.05"	Ø130/5.1"
D	E
55/2.1"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1780/70"	890/35"

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



Ø178
CM

Ø70
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS




33363
Body dark brown/marrón oscuro
Blades cherry+dark walnut/cerezo+nogal oscuro



FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 26-50-88
RPM 59-83-113
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Airflow 154 m3 min/5500 CFM
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ⊗



A	AI
860/33.8"	820/31.6"
B	C
200/7.87"	300/11.8"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1780/70.1"	750/ 29.5"

A	AI
260/10.2"	230/9"
B	C
200/7.87"	300/11.8"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1780/70.1"	750/ 29.5"



LANTAU

Ø 168
CM

Ø 66
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33464
Body satin nickel/níquel satinado
Blades dark walnut/nogal oscuro



33504
Body satin nickel/níquel satinado
Blades pine/pino




with light/con luz

AC LED SMD 15W 3000K 900lm CRI>80
Diff Opal Glass/Cristal Opal

33463
Body satin nickel/níquel satinado
Blades dark walnut/nogal oscuro

33505
Body satin nickel/níquel satinado
Blades pine/pino

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 24-39-82
RPM 70-95-135
Airflow 261,6 m3 min/9235 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



P.553 L	P.619 S
A	A I
410/16.1"	335/13.2"
B	C
180/7.05"	180/7.05"
D	E
70/2.79"	Ø150/5.9"
F	G
Ø1680/66.1"	840/33"



TILOS

Ø168
CM

Ø66
INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC

MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

523



33466
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown/marrón oscuro

Optional downrod/Tijas opcionales ✕



34005
dark brown/marrón oscuro
1220mm/48"




34004
dark brown/marrón oscuro
900mm/35"



34003
dark brown/marrón oscuro
600mm/23"

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 4-6-9-14-21-35
RPM 31-43-55-67-78-95
Airflow 264,05 m3 min/9325 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60

2 E27 MAX 15W
LED ✕ [17463]
Diff Opal Glass/
Cristal Opal



A	AI
500/19.6"	440/17.3"
B	C
290/11.4"	220/8.6"
D	E
60/2.3"	Ø140/5.51"
F	G
Ø1685/66.3"	750/29.5"

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE



CENTURY

ø 165

CM

ø 65

INCH

> 28 M2
> 300 SQ.FT

DC

MOTOR

SMART FAN

OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33553
33553WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco




33554
33554WP ***Smart Fan**
Body satin nickel/níquel satinado
Blades grey/gris

FAN EXTRA LARGE / EXTRA GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 5-8-12-17-25-35
RPM 60-80-95-110-125-140
Airflow 233,41 m3 min/8243 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 15W 3000K
400-1200lm CRI>80
Driver
Diff Opal PMMA/
PMMA Opal



A	A1
330/12.6"	250/9.8"
B	C
170/6.7"	150/5.9"
D	E
50/1.96"	ø130/5.11"
F	G
ø1650/64.9"	750/29.5"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



ALO

Ø152

CM

Ø60

INCH



> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT



SUMMER
WINTER



REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF



33718
Body matt black/negro mate
Blades rustic pine/pino rústico



33728
Body white/blanco
Blades rustic pine/pino rústico




with light/con luz

LED SMD 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver ✓
Diff Opal Glass/Cristal Opal

33719
Body black/negro
Blades rustic pine/pino rústico

33727
Body white/blanco
Blades rustic pine/pino rústico

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 14-30-56
RPM 80-113-155
Airflow 129,29 m3 min/4564 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	AI
335/13.2"	320/12.6"
B	C
180/70.8"	160/6.29"
D	E
60/23.6"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1520/59.8"	760/29.9"

VULCANO

Ø 152
CM

Ø 60
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF



33549
33549WP **Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 5-8-10,5-14,7-16,9-21,4
RPM 80-108-126-149-161-180
Airflow 177,88 m3 min/6281,77 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage **Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 25W 3000K
2000lm CRI>80
Driver 
Diff Opal Glass/Cristal
Opal



A	A I
330/13"	250/9.8"
B	C
123/4.84"	284/11.2"
D	E
55/2.16"	Ø139/5.5"
F	G
Ø1524/6"	645/25.4"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

TONIC

Ø152
CM

Ø60
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF




FAN LARGE / GRANDE

Thanks to MIKMAX

33552
33552WP ***Smart Fan**
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown/marrón oscuro

Body Steel/Acero
Blades ABS
Accessory cap/Tapa accesorio ✓
W 5-7-9-11-14-18
RPM 100-120-140-160-180-200
Airflow 180,57 m3 min/6377 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 15W 3000K
400-1200lm CRI>80
Driver ✓
Diff Polycarbonate/
Policarbonato



A	A I
310/12.2"	250/9.8"
B	C
190/7.48"	180/7.05"
D	E
50/1.9"	Ø130/5.11"
F	G
Ø1520/59.8"	870/34.2"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



MOREA

Ø152
CM

Ø60
INCH


> 176-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF




33511
33511WP ***Smart Fan**
Body brown/marrón
Blades nogal wood/madera nogal



33519
33519WP ***Smart Fan**
Body brown/marrón
Blades pine wood/madera pino

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 3-7-12-17-38
RPM 58-105-131-148-195
Airflow 211,7 m3 min/7473 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
280/11.02"	215/8.46"
B	C
130/5.12"	170/6.69"
D	E
50/1.96"	148/5.83"
F	G
1520/60"	750/29.52"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



LAMA

Ø143
CM

Ø56
INCH

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL




33506
Body matt nickel/níquel mate
Blades pine wood/madera pino



33507
Body black/negro
Blades nogal wood/madera nogal

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 16-27-44
RPM 84-114-143
Airflow 178,83 m3 min/6313 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50



A	A I
272/10.6"	220/8.6"
B	C
120/4.7"	Ø180/7.1"
D	E
25/1"	Ø190/7.5"
F	G
Ø1430/56.3"	610/24"

Ø140

CM

Ø55

INCH



> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT



WALL
CONTROL




33001
Body white/blanco
Blades white/blanco



33002
Body chrome/cromado
Blades chrome/cromado



Body Steel/Acero
Blades Steel/Acero
W 16-21-26-32-48
RPM 113-142-173-203-260
Airflow 155,52 m3 min/5492 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50



A	A I
483/19"	440/17.3"
B	C
160/6.29"	180/7.05"
D	E
120/4.71"	Ø145/5.7"
F	G
Ø1400/55.1"	555/21.9"

MALVINAS

Ø140

CM

Ø55

INCH



> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT



SUMMER
WINTER



WALL
CONTROL



INCLINING
ROOF

535




33110
Body dark grey/gris oscuro
Blades walnut+reddish mahogany/
nogal+caoba rojizo



33111
Body dark brown/marrón oscuro
Blades mahogany+reddish mahogany/
caoba+caoba rojizo

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 24-37-48-57-80
RPM 111-145-170-187-229
Airflow 176,22 m3 min/6223 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50



A	A I
600/23.6"	500/19.6"
B	C
160/6.59"	200/7.87"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1400/55.1"	590/23.2"

LEYTE

ø138
CM

ø54
INCH


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

DIM


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER



INCLINING
ROOF



33780
33780WP ***Smart Fan**
Body brown/marrón
Blades brown/marrón

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 6-10-15-23-39
RPM 81-102-122-140-165
Airflow 166,32 m3 min/5803 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 20W
CRI>80 Driver 
Diff ABS
DIMMABLE
3000K 990lm
4000K 2250lm
6000K 1400lm



A	AI
380/14.9"	270/10.6"
B	C
240/94.4"	350/13.7"
D	E
60/23.6"	ø170/6.7"
F	G
ø1380/54.3"	590/11.4"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

Ø137
CM

Ø54
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




FAN LARGE / GRANDE

33548
33548WP **Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 7-10-13-17-24-29
RPM 66-88-104-115-138-146
Airflow 234 m3 min/8266 CFM
Voltage (V/Hz) 230/50-60
Voltage **Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 20W 3000K
1600lm CRI>80
Driver
Diff Opal Polycarbona-
te/Polycarbonato Opal



A	A1
500/19.6"	260/10.2"
B	C
140/5.5"	200/78.7"
D	E
55/21.6"	Ø140/5.5"
F	G
Ø1370/52"	585/23"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



HYDRA

539

Ø133

CM

Ø52

INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC

MOTOR

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33725
Body black/negro
Blades dark walnut+black/nogal oscuro+negro




33726
Body white/blanco
Blades white/blanco

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-7-10-13-18-25
RPM 99-116-134-154-172-193
Airflow 175,99m3min / 6213 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

LED SMD
22W 3000K
1200lm
CRI>80
Driver
Diff Acrylic/
Acrílico



A	A I
310/5.1"	270/10.6"
B	C
130/5.1"	250/9.8"
D	E
52/2.04"	130/5.1"
F	G
1330/52"	540/21.2"



NEW MILOS

Ø 132
CM

Ø 52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF



34100
34100WP ***Smart Fan**
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 4-6-10-16-28-34
RPM 50-73-96-118-143-188
Airflow 140,14 m3 min/4949 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60



A	AI
270/10.6"	260/10.2"
B	C
120/4.7"	70/2.7"
D	E
60/2.3"	140/5.5"
F	G
1320/52"	600/23.6"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

MENO

ø135
CM

ø53
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT


SUMMER
WINTER



WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33782
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body ABS
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-2-4-8hr
W 22-43-85
RPM 108-162-235
Airflow 192 m3 min/6795 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	AI
320/12.59"	275/10.82"
B	C
160/6.29"	260/10.23"
D	E
60/2.36"	150/5.9"
F	G
1350/53.14"	540/21.25"

Ø 132
CM

Ø 52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF




33446
33446WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades matt white/blanco mate



33447
33447WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 4-6-10-17-23-30
RPM 95-121-148-177-198-214
Airflow 218,8 m3 min/7730 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
290/11.4"	250/9.8"
B	C
130/5.1"	170/6.7"
D	E
55/2.2"	130/5.1"
F	G
1320/52"	580/22.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

Ø 132
CM

Ø 52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER



WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33804
33804WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 6-12-19-25-38
RPM 85-108-129-150-180
Airflow 6650 CFM/188m3min
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60



A	AI
250/9.8"	230/9.05"
B	C
80/3.1"	Ø204/8.03"
D	E
60/2.4"	150/6"
F	G
1320/52"	560/22.04"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

NEW **SAMOS**

Ø**132**
CM

Ø**52**
INCH


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

**SMART
FAN**
OPTION


SUMMER
WINTER



REMOTE
CONTROL



FAN LARGE / GRANDE

33729
33729WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades matt white/blanco mate

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 7-10-13-19-25-33
RPM 95-112-129-146-163-180
Airflow 125,4 m3 min/4430 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
340/13.4"	300/11.8"
B	C
170/6.7"	165/6.5"
D	E
70/2.7"	130/5.1"
F	G
1310/52"	570/22.4"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

SAONA

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33803
33803WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-8-14-21-38
RPM 85-105-126-155-180
Airflow 188 m3 min 6643 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60

LED SMD 24W
3000K 990lm CRI>80
Driver
Diff ABS
DIMMABLE
3000K 1089lm
4000K 2475lm
6000K 1540lm



A	AI
330/12.99"	250/9.84"
B	C
150/5.90"	330/12.99"
D	E
58/2.29"	150/5.90"
F	G
Ø1320/51.9"	490/19.29"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

ø132
CM

ø52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER



INCLINING
ROOF



FAN LARGE / GRANDE

33802
33802WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
Diff ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 6-9-15-23-38
RPM 109-140-168-200-235
Airflow 185 m3 min/6550 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60



A	A I
280/11"	230/9.1"
B	C
100/3.9"	300/11.8"
D	E
70/2.7"	150/5.9"
F	G
1320/51.9"	520/20.4"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



RODAS

Ø132
CM

Ø52
INCH


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

DIM


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33522
33522WP *Smart Fan
Body white/white
Blades pine+white/pino+blanco




33523
33523WP *Smart Fan
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown/marrón oscuro

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 7-9-12-16-21-26
RPM 130-145-160-178-194-210
Airflow 246 m3 min/6300 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 5-20W
3000K 1200 lm
CRI>80
Driver 
Diff Glass/Cristal



A	AI
370/14.5"	250/9.8"
B	C
230/9.1"	310/12.2"
D	E
70/2.7"	160/6.3"
F	G
1320/51.9"	580/22.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



POROS

Ø132
CM

Ø52
INCH


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

DIM


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF




33524
33524WP *Smart Fan
Body white/blanco
Blades pine/pino

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 7-9-12-15-20-26
RPM 120-132-145-160-174-185
Airflow 240 m3 min/6244 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD
5-19W 2700K
1200lm CRI>80
Driver 
Diff Glass/
Cristal



A	AI
370/14.6"	280/11"
B	C
160/6.3"	180/7.1"
D	E
70/2.7"	160/6.3"
F	G
1320/51.9"	560/22.1"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



LANTAU

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33370
Body satin nickel/níquel satinado
Blades dark walnut/nogal oscuro



33373
Body satin nickel/níquel satinado
Blades pine/pino



33516
Body matt black/negro mate
Blades dark walnut/nogal oscuro




with light/con luz

AC LED SMD 15W 3000K 900lm CRI>80
Diff Opal Glass/Cristal Opal

33518
Body satin nickel/níquel satinado
Blades dark walnut/nogal oscuro

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 14-30-65
RPM 90-140-180
Airflow 147,56 m3 min/5211 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



P.521 XL	P.619 S
A	AI
330/13"	320/12.6"
B	C
165.6.46"	160/6.29"
D	E
70/2.79"	Ø160/6.3"
F	G
Ø1320/51.9"	660/26"



GRID

Ø 132
CM

Ø 52
INCH


> 176-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF



33341
33341WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades cherry/cerezo



33345
33345WP ***Smart Fan**
Body black/negro
Blades brown/marrón



with light/con luz


LED SMD 18W 3000K 1500lm CRI>80 Driver  Diff ABS

33341-2
33341WP-2 ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades cherry/cerezo

33345-2
33345WP-2 ***Smart Fan**
Body black/negro
Blades brown/marrón

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-9-17-20-30
RPM 86-135-159-175-197
Airflow 134 m3 min/4802 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60



A	AI
340/13.38"	290/11.41"
B	C
130/5.18"	190/7.48"
D	E
50/1.96"	140/5.51"
F	G
1320/51.96"	560/22.04"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



NUU

— Estudi Ribaudí



Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33721
33721WP ***Smart Fan**
Body matt white/blanco mate
Blades matt white/blanco mate




with light/con luz

LED SMD 15W 3000K 600lm CRI>80 Driver ✓
Diff Steel+Acrylic/Acero+Acrílico

33722
33722WP ***Smart Fan**
Body matt white/blanco mate
Blades matt white/blanco mate

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-8-11-14-21-35
RPM 106-126-147-165-186-212
Airflow 104,58m3 min/3693,43 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60



A	AI
330/12.99"	290/11.41"
B	C
160/6.29"	110/4.33"
D	E
55/2.16"	130/5.12"
F	G
1320/51.96"	600/23.62"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



ICE

— Estudi Ribaudí 

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

559




33460 wireless speaker
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 13-25-55 [33460]
RPM 75-135-180
Airflow 157,52 m3 min/5563 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

LED SMD 15W 3000K 800lm CRI>80
Driver 
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	AI
385/15.1"	270/10.6"
B	C
210/8.24"	230/7.68"
D	E
65/2.51"	Ø150/5.9"
F	G
Ø1320/51.9"	555/21.9"



DISC

— Conillas



Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF

561



33397

Body shiny white/blanco brillo


Blades white+maple/blanco+arce



LIGHT DOWN
22W 962lm



LIGHT UP
11W 396lm



LIGHT UP & DOWN
33W 1351lm

Body Steel/Acero

Blades MDF

With timer/Con temporizador 1-4-8hr

W 6-10-13-23-37

RPM 100-135-160-195-230

Airflow 211,72 m3 min/7477 CFM

Voltage (V/Hz) 220-240/50-60


Optional downrod p. 636

LED SMD 19W 2700K

CRI>80 Driver

Diff Polycarbonate/

Polycarbonato



A	AI
460/18.1"	330/13"
B	C
280/11"	Ø145/5.7"
D	E
55/2.1"	Ø150/5.9"
F	G
Ø1320/51.9"	576/22.7"

FAN LARGE / GRANDE



POLEA

— Conillas

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF




33724
33724WP ***Smart Fan**
Body brown+black/marrón+negro
Blades walnut+black/nogal+negro



FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades Plywood
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-7-10-14-20-33
RPM 86-102-119-131-151-167
Airflow 111,3 m3min/3929CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
372/14.6"	254/10"
B	C
118/4.6"	228/9"
D	E
56/2.2"	130/5.12"
F	G
1322/52"	547/21"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.





Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING





33396
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown/marrón oscuro

FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 15-30-60
RPM 90-145-190
Airflow 151,38 m3 min/5346 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

2 E27 MAX 15W LED
[17463]
Diff Opal glass/Cristal opal



A	AI
520/20.4"	370/14.5"
B	C
350/13.7"	Ø400/16"
D	E
60/2.4"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	560/22"

A	AI
500/19.7"	330/13"
B	C
350/13.7"	Ø400/16"
D	E
60/2.4"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	560/22"



LUZON

567

Ø132
CM

Ø52
INCH



> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT



REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF

33750
Body white/blanco
Blades white/blanco




33751
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



FAN LARGE / GRANDE

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 23-42-65
RPM 90-120-155
Airflow 215,73 m3 min/7615 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Downrods (3) 
105mm/3.99" | 152mm/60"
Optional downrod p. 636



A	A I
285/11.2"	235/9.2"
B	C
180/70.8"	Ø160/6.3"
D	E
60/23.6"	Ø140/5.5"
F	G
Ø1320/52"	590/23.2"

SIoux

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

IP44
OUTDOOR

SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF



33770
33770WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-10-16-23-38
RPM 106-143-174-198-233
Airflow 164,32 m3 min/5803 CFM
Voltage (V/Hz) 110-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (2)
127mm/5" | 254mm/10"
Optional downrod p. 636



A	A I
320/12.6"	260/10.2"
B	C
200/78.7"	Ø220/8.6"
D	E
70/27.7	Ø170/6.7"
F	G
Ø1320/52"	590/23.2"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

POLARIS

Ø 132
CM

Ø 52
INCH


> 176-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION


SUMMER
WINTER


WITH
PROGRAMMER


INCLINING
ROOF




FAN LARGE / GRANDE

33346
33346WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 4-9-16-23-35
RPM 86-108-130-145-175
Airflow 163 m3 min/4900 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz)
100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 18W
2700K 1500lm
CRI>80 Driver
Diff Polycarbonate/
Policarbonato



A	AI
350/13.7"	275/10.8"
B	C
180/7.1"	170/7"
D	E
50/2"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	555/21.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

Ø132

CM

Ø52

INCH



> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT



SUMMER
WINTER



REMOTE
CONTROL




33372
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 17-30-50
RPM 90-130-170
Airflow 134,28 m3 min/4742 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50

LED SMD 12W 2300K 900lm
CRI>80 Driver
Diff Opal Acrylic/Acrílico Opal



A	AI
270/10.6"	240/9.4"
B	C
80/3.11"	Ø175/6.88"
D	E
50/1.9"	Ø175/6.9"
F	G
Ø1320/51.9"	570/22.4"

PALK

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC

MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

571




FAN LARGE / GRANDE

33470
Body satin nickel/níquel satinado
Blades maple/arce

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 3-5-8-13-21-32
RPM 50-77-104-131-158-185
Airflow 198,22 m3 min/7000 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Optional downrod p. 636

2 E14 MAX 8W LED [17461]
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	A I
390/15.3"	325/12.8"
B	C
140/5.51"	Ø150/5.9"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	570/22.4"



Ø132

CM

Ø52

INCH

> 17,6-28 M2

190-300 SQ.FT

SUMMER

WINTER

REMOTE

CONTROL



33384
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



33385
Body matt nickel/níquel mate
Blades grey+mahogany/gris+caoba




33386
Body dark brown/marrón oscuro
Blades cedar+wenge/cedro+wengué



Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 10-24-46
RPM 83-132-180
Airflow 145,63 m3 min/5143 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50

2 E27 MAX 15W LED ✕
[17463]
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	A I
305/12"	270/10.6"
B	C
300/11.8"	Ø238/9.34"
D	E
-	Ø190/7.5"
F	G
Ø1320/51.9"	535/20.06"



PEMBA

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC
MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33471N
Body white/blanco
Blades white/blanco



33491
Body grey/gris
Blades grey/gris



33492
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



with light/con luz

LED SMD 16W 3000K 800lm CRI>80 Driver ✓
Diff Polycarbonate/Polycarbonato


33471N-3
Body white/blanco
Blades white/blanco

33491-4
Body grey/gris
Blades grey/gris

33492-5
Body brown/marrón
Blades brown/marrón

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 3-5-9-14-21-32
RPM 50-76-102-127-157-180
Airflow 191,14 m3 min/6750 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60



A	A1
215/8.46"	190/7.5"
B	C
570/22.4"	180/70.5"
D	E
65/2.51"	Ø170/6.7"
F	G
Ø1320/51.9"	570/22.4"

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

DC

MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33472N
Body satin nickel/níquel satinado
Blades walnut/nogal

with light/con luz


LED SMD 16W 800lm CRI>80
Driver ✓



33472N-6
Body satin nickel/níquel satinado
Blades walnut/nogal
Diff Polycarbonate/Polycarbonato

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 2-7-9-14-21-32
RPM 50-82-114-146-178-210
Airflow 195,39 m3 min/6900 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60



A	AI
190/75"	155/6.1"
B	C
—	Ø140/5.5"
D	E
—	Ø170/6.9"
F	G
Ø1320/51.9"	630/24.8"

Ø132
CM

Ø52
INCH


> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



DIRECT
CEILING
MOUNTING



33314
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark walnut/nogal oscuro

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 14-31-60
RPM 75-120-172
Airflow 163,61 m3 min/5778 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

E27 MAX 15W LED [17463]
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	AI
430/16.9"	300/11.8"
B	C
220/8.63"	240/9.43"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	540/21.2"



ICARIA

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

579



33700
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



33701
Body aluminium/aluminio
Blades grey+maple/gris+arce



33702
Body brown/marrón
Blades brown+mahogany/marrón+caoba



33705
Body antique brass/oro envejecido
Blades brown+oak/marrón+roble




FAN LARGE / GRANDE

P.615
S



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 15-30-56
RPM 100-150-205
Airflow 155,62 m3 min/5496 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

2 E27 MAX 15W LED ☒
[17463]
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	AI
415/16.3"	330/12.9"
B	C
280/11"	Ø270/10.6"
D	E
50/2"	Ø150/5.9"
F	G
Ø1320/51.9"	520/20.5"

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33284
Body white/blanco
Blades white/blanco




33287
Body satin nickel/níquel satinado
Blades grey+maple/gris+acere



33288
Body rust brown/marrón óxido
Blades mahogany+bleached oak/
caoba+roble embleanquecido

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 16-29-49
RPM 113-162-212
Airflow 149,57 m3 min/5282 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	A I
330/12.9"	270/10.6"
B	C
170/6.9"	175/6.88"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	570/ 22.4"

MALLORCA

Ø132
CM

Ø52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT


SUMMER
WINTER


REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF

581



33292
Body matt nickel/níquel mate
Blades grey+maple/gris+acre



33350
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+acre




33351
Body rust brown/marrón óxido
Blades mahogany+bleached oak/
caoba+roble embleanquecido

FAN LARGE / GRANDE

P.617
S



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 15-30-56
RPM 100-150-205
Airflow 154,30 m3 min/5449 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	A1
380/15"	330/12.9"
B	C
180/7.05"	250/9.82"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	520/20.4"

CUBA

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

CONTROLLED
BY CHAINS




33352
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown/marrón oscuro



33352B **NEW**
Body antique brass/oro envejecido
Blades brown/marrón

Body Steel/Acero
Blades ABS
W 20-34-65
RPM 73-99-145
Airflow 127,45 m3 min/4501 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ⊗



A	A1
510/20.1"	450/17.7"
B	C
350/13.7"	370/15.5"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	600/23"

LOMBOK

Ø132
CM

Ø52
INCH


> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT


SUMMER
WINTER


INCLINING
ROOF



CONTROLLED
BY CHAINS



33019
Body dark brown/marrón oscuro
Blades rustic pine/pino rústico

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W 14-29-58
RPM 85-135-185
Airflow 123,72 m3 min/4369 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ⊗

2 E27 MAX 15W LED ⊗ [17443]
Diff Opal glass/Cristal opal



A	AI
500/19.7"	246/9.7"
B	C
330/12.9"	285/11.2"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1320/51.9"	541/21.3"

ALOHA

Ø132
CM

Ø52
INCH

> 17.6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF

585



33710
Body dark brown/marrón oscuro
Blades walnut+dark walnut/
nogal+nogal oscuro


with light/con luz
3 E27 MAX 15W LED [17426]



33710-13
dark brown/marrón oscuro

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 15-32-58
RPM 80-125-180
Airflow 128,95 m3 min/4552 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	AI
315/12.4"	285/11.2"
B	C
130/5.1"	240/9.43"
D	E
60/2.36"	130/5.11"
F	G
Ø1320/51.9"	530/20.9"

FAN LARGE / GRANDE

TABARCA

Ø 132
CM

Ø 52
INCH

> 17,6-28 M2
190-300 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




33752
Body shiny white/blanco brillo
Blades white+maple/blanco+arce



33753
Body shiny grey/gris brillo
Blades grey+maple/gris+arce

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 23-34-50
RPM 125-160-200
Airflow 141,95 m3 min/5011 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60

2 E27 MAX 15W
LED [17463]
Diff Glass/Cristal



A	AI
450/17.72"	330/13"
B	C
300/11.81"	220/8.66"
D	E
60/2.36"	130/5.12"
F	G
1320/52"	540/21.25"

IZARO



130
CM



51
INCH



13-17 M2
140-190 SQ.FT



DC
MOTOR



SMART
FAN
OPTION



SUMMER
WINTER



WITH
PROGRAMMER



INCLINING
ROOF




FAN MEDIUM / MEDIANO

33514
33514WP ***Smart Fan**
Body shiny white/blanco brillo
Blades white+mapple/blanco+arce

Body Steel/Acero
Blades Plywood
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-10-16-25-37
RPM 100-142-165-192-226
Airflow 190,12 m3 min/6711 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED SMD 15W
3000K 850lm
CRI>80 Driver 
Diff Glass/Cristal



A	AI
420/16.53"	270/10.62"
B	C
260/10.23"	230/9.05"
D	E
70/2.75"	150/5.90"
F	G
1300/51.18"	540/21.25"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34151 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34151 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



TYPHOON

— Jordi Busquets



ø130
CM

ø51
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART FAN
OPTION

IP44
OUTDOOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33480
33480WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco



33489
33489WP ***Smart Fan**
Body grey/gris
Blades grey/gris



33490
33490WP ***Smart Fan**
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



with light/con luz

LED SMD 16W 3000K 900lm CRI>80 Driver ✓
Diff Polycarbonate/Polycarbonato

33480-14
33480WP-14 ***Smart Fan**
white/blanco


33489-15
33489WP-15 ***Smart Fan**
grey/gris

33490-16
33490WP-16 ***Smart Fan**
brown/marrón

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Indoor/Outdoor IP44

Body ABS
Blades ABS
W 3-5-8-12-21-31
RPM 50-71-93-115-138-162
Airflow 183,09 m3 min/6463 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
390/15.3"	370/13.77"
B	C
200/7.87"	200/7.87"
D	E
55/2.1"	ø130/5.1"
F	G
ø1300/51.8"	530/20.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



WINCHE

— Conillas



Ø 130
CM

Ø 51
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33481 Indoor/Outdoor IP44
33481WP *Smart Fan
Body black/negro
Blades dark brown/marrón oscuro



33482
33482WP *Smart Fan
Body chrome/cromado
Blades brown/marrón



with light/con luz


LED SMD 16W 3000K 800lm CRI>80 Driver ✓

33481-7 IP44
33481WP-7 *Smart Fan
Body black/negro
Blades dark brown/marrón oscuro

33482-8
33482WP-8 *Smart Fan
Body chrome/cromado
Blades brown/marrón

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades ABS
Diff Polycarbonate/Polycarbonato
W 3-5-8-12-21-35
RPM 50-71-93-115-138-162
Airflow 183,01 m3 min/6463 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	AI
390/15.3"	355/13.97"
B	C
210/8.26"	190/7.48"
D	E
55/2.1"	Ø130/5.11"
F	G
Ø1270/50"	530/21.8"

FAN MEDIUM / MEDIANO

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



NEW

COPPER

— Conillas

Ø128

CM

Ø50

INCH

13-17 M2

140-190 SQ.FT

DC

MOTOR

SMART FAN

OPTION

SUMMER

WINTER

REMOTE

CONTROL

INCLINING

ROOF




33451
33451WP **Smart Fan**
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal



FAN MEDIUM / MEDIANO

Body Steel/Acero
Blades Polycarbonate/ Policarbonato
W 4-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage **Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (3) ✓
100mm/3.9" | 200mm/7.8" | 450mm/17.7"



A	AI
640/25.2"	630/24.8"
B	C
180/7.05"	Ø160/6.3"
D	E
60/2.3"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1280/50.4"	555/21.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



MINI ETERFAN

— Conillas



Ø128
CM

Ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33382
33382WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



32020
32020WP *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente



32025
32025WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente



32026
32026WP *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente



32027
32027WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente



32028
32028WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal



32029
32029WP *Smart Fan
Body shiny red/rojo brillo
Blades transparent/transparente



32030
32030WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33382-9
33382WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

32026-10
32026WP-10 *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente

32029-9
32029WP-9 *Smart Fan
Body shiny red/rojo brillo
Blades transparent/transparente

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver Diff Opal Glass/Cristal Opal

32020-9
32020WP-9 *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente


32027-10
32027WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente

32030-10
32030WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

32025-9
32025WP-9 *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente

32028-10
32028WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal

Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Blades Polycarbonate/Polycarbonato
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60



A	A I
450/17.7"	420/16.5"
B	C
-	Ø160/6.3"
D	E
60/2.3"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1280/50.4"	555/21.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



ETERFAN

— Conillas



Ø128
CM

Ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33381
33381WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



32000
32000WP *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente



32001
32001WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente



32002
32002WP *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente



32003
32003WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente



32004
32004WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal



32005
32005WP *Smart Fan
Body shiny red/rojo brillo
Blades transparent/transparente



32006
32006WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33381-9
33381WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

32002-10
32002WP-10 *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente

32005-9
32005WP-9 *Smart Fan
Body shiny red/rojo brillo
Blades transparent/transparente

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver Diff Opal Glass/Cristal Opal

32000-9
32000WP-9 *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente


32003-10
32003WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente

32006-10
32006WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

32001-9
32001WP-9 *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente

32004-10
32004WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal

Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Blades Polycarbonate/Polícarbonato
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60



A	Ai
640/25,2"	630/24,8"
B	C
-	Ø160/6,3"
D	E
60/2,3"	Ø130/5,1"
F	G
Ø1280/50,4"	555/21,8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



JUSTFAN

— Conillas



Ø 128
CM

Ø 50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33394
33394WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



33395
33395WP *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal



33398
33398WP *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal



33399
33399WP *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal



32100
32100WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



33417
33417WP *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades matt black/negro mate



33418
33418WP *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33394-9
33394WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

33399-10
33399WP-10 *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal

33418-10
33418WP-10 *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades matt black/negro mate

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver ☒ Diff Opal Glass/Cristal Opal


33395-10
33395WP-10 *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal

32100-10
32100WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

33398-10
33398WP-10 *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal

33417-10
33417WP-10 *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades matt black/negro mate

Body Steel/Acero
Blades Polycarbonate/ Policarbonato
W 4-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (3) ☒
100mm/3.9" | 200mm/7.8" | 450mm/17.7"



A	AI
640/25.2"	630/24.8"
B	C
180/7.05"	Ø160/6.3"
D	E
60/2.3"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1280/50.4"	555/21.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



DECOFAN

— Conillas



ø128
CM

ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33394D
33394DWP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



33395D
33395DWP *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal



33398D
33398DWP *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal



33399D
33399DWP *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal



with light/con luz

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver ☒ Diff Opal Glass/Cristal Opal

33394D-9
33394DWP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente


33395D-10
33395DWP-10 *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal

33398D-10
33398DWP-10 *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal

33399D-10
33399DWP-10 *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Blades Polycarbonate/Polycarbonato
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60



A	AI
450/17.7"	420/16.5"
B	C
-	ø160/6.3"
D	E
60/2.3"	ø130/5.1"
F	G
ø1280/50.4"	555/21.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



MINI TUBE

— Conillas



Ø128
CM

Ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33393
33393WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



32038
32038WP *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente



32039
32039WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente



32040
32040WP *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente



32041
32041WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente



32042
32042WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal



32043
32043WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33393-9
33393WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

32040-10
32040WP-10 *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente

32043-10
32043WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver Diff Opal Glass/Cristal Opal


32038-9
32038WP-9 *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente

32041-10
32041WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente

32039-9
32039WP-9 *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente

32042-10
32042WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal

Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Blades Polycarbonate/Polycarbonato
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60



A	A1
290/11.4"	250/9.8"
B	C
-	Ø160/6.3"
D	E
-	Ø130/5.1"
F	G
Ø1280/50.4"	430/16.9"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



TUBE

— Conillas



Ø128
CM

Ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL



33374
33374WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



32033
32033WP *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente



32034
32034WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente



32035
32035WP *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente



32036
32036WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente



32037
32037WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal



32060
32060WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33374-9
33374WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

32035-10
32035WP-10 *Smart Fan
Body shiny black/negro brillo
Blades transparent/transparente

32060-10
32060WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver Diff Opal Glass/Cristal Opal


32033-9
32033WP-9 *Smart Fan
Body shiny white/blanco brillo
Blades transparent/transparente

32036-10
32036WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades transparent/transparente

32034-9
32034WP-9 *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades transparent/transparente

32037-10
32037WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades walnut/nogal

Body Steel+Glass/Acero+Cristal
Blades Polycarbonate/Polycarbonato
W 3-6-9-13-22-32
RPM 51-77-103-129-155-185
Airflow 145,66 m3 min/5144 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60



A	A I
450/17.7"	420/16.5"
B	C
-	Ø160/6.3"
D	E
-	Ø130/5.1"
F	G
Ø1280/50.4"	430/16.9"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



NASSAU

Ø128
CM

Ø50
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33478
33478WP ***Smart Fan**
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



33487
33487WP ***Smart Fan**
Body white/blanco
Blades white/blanco

Optional downrod/Tijas opcionales




33479
brown/marrón



33488
white/blanco

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 4-6-10-16-24-37
RPM 50-87-125-162-199-237
Airflow 222,41 m3 min/7851 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage ***Smart Fan** (V/Hz) 100-240/50-60



A	AI
400/15.7"	370/14.5"
B	C
170/6.69"	120/4.72"
D	E
60/2.36"	Ø130/5.11"
F	G
Ø1280/50.4"	575/22.6"

FAN MEDIUM / MEDIANO

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.

MOLOKAI

Ø125
CM

Ø49
INCH

13-17 M2

140-190 SQ.FT

DC

MOTOR

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33475
Body matt nickel/níquel mate
Blades dark walnut/nogal oscuro

with light/con luz


LED SMD 18W 3000K 1200lm
CRI>80 Driver



33475-17
dark brown/marrón oscuro

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 3-5-8-13-21-31
RPM 50-76-102-128-155-180
Airflow 195,66 m3 min/6910 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Optional downrod p. 636



A	A1
335/13.1"	300/11.8"
B	C
200/8.63"	150/5.90"
D	E
65/2.51"	Ø140/5.51"
F	G
Ø1250/42.9"	600/23.6"

Ø122
CM

Ø48
INCH



13-17 M2
140-190 SQ.FT



REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF



33607
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce




33608
Body matt nickel/níquel mate
Blades matt nickel+mahogany/
níquel mate+caoba

FAN MEDIUM / MEDIANO

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 14-30-58
RPM 95-150-200
Airflow 116,2 m3 min/4103 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

2 E14 MAX 8W LED [17461]
Diff Opal Glass/Cristal Opal



A	AI
280/11"	180/7.1"
B	C
150/5.9"	210/8.24"
D	E
65/2.51"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1220/48"	495/19.5"



YAKARTA

ø121
CM

ø47
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

DIRECT CEIL-
ING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS



33711
Body antique brass/oro envejecido
Blades dark oak+bleached oak/roble oscuro+roble emblanquecido



33712
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



33713
Body brown/marrón
Blades mahogany+ dark walnut/caoba+nogal oscuro



with light/con luz

3 E27 MAX 15W LED ☒ [17463]


33711-11
Body antique brass/oro envejecido
Blades dark oak+bleached oak/
roble oscuro+roble emblanquecido

33712-12
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce

33713-13
Body brown/marrón
Blades mahogany+ dark walnut/
caoba+nogal oscuro

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 14-23-51
RPM 115-150-205
Airflow 94,57 m3 min/3340 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Remote control [33929/33937] ☒
Optional downrod p. 636



A	Ai
350/13.7"	300/11.8"
B	C
130/5.11"	-
D	E
60/2.35"	ø130/5.1"
F	G
ø1210/47.6"	465/18.3"

ECO INDUS

Ø120
CM

Ø47
INCH

13-17 M2
140-190 SQ.FT

WALL
CONTROL


INCLINING
ROOF

EASY
INSTALL



33005
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades Steel/Acero
W 16-26-68
RPM 150-225-322
Airflow 189,47 m3 min/6691 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Remote control [33929/33937]



P.534 L	P.627 S
A	AI
320/12.6"	270/10.6"
B	C
160/6.29"	190/7.5"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1200/47.2"	485/19.1"

How to install the wall control? Visit faro.es / *Visita faro.es para la instalación del regulador de pared*




FAN SMALL / PEQUEÑO

33756
33756WP *Smart Fan
Body matt white/blanco mate
Blades matt white/blanco mate

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-4-8hr
W 5-8-11-16-22-32
RPM 103-126-145-166-182-209
Airflow 211,9 m3 min/7484 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Optional downrod p. 636

LED 16W 3000K
850lm CRI>80
Driver ✓
Diff
Opal glass/
Cristal opal



A	AI
320/12.6"	230/9"
B	C
190/7.5"	155/6.1"
D	E
-	150/5.9"
F	G
Ø1200/47.2"	530/20.8"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



FEROE

Ø107

CM

Ø42

INCH



< 13 M2
< 140 SQ.FT



REMOTE
CONTROL



INCLINING
ROOF




33600
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



Body Steel/Acero
Blades MDF
W10-21-41
RPM 80-145-180
Airflow 64,16 m3 min/2265,7 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

2 E14 MAX 8W LED
⊗ [17461]
Diff Opal glass/
Cristal opal



A	A I
320/12.6"	210/8.2"
B	C
160/6.3"	200/7.9"
D	E
60/2.3"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1070/42.1"	420/16.5"

MINI MALLORCA

Ø107
CM

Ø42
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33603
Body shiny white/blanco brillo
Blades white+maple/blanco+arce



33604
Body matt nickel/níquel mate
Blades grey+black/gris+negro




33605
Body dark brown/marrón oscuro
Blades dark brown+reddish cherry/
marrón oscuro+cerezo rojizo

FAN SMALL / PEQUEÑO

P.581
L



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 10-21-41
RPM 80-145-180
Airflow
64,16 m3 min/2265 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



A	AI
235/9.3"	200/7.9"
B	C
90/3.5"	Ø220/8.6"
D	E
60/2.3"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1070/42.1"	420/16.5"



MINI LANTAU

Ø107
CM

Ø42
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33508
Body matt nickel/níquel mate
Blades walnut/nogal




33509
Body matt nickel/níquel mate
Blades pine/pino



33517
Body black/negro
Blades walnut/nogal

Body Steel/Acero
Blades Wood/Madera
W13-26-55
RPM 105-150-210
Airflow 143,2 m3 min/5055 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636



P.521 XL	P.553 L
A	A I
340/13.38"	300/11.81"
B	C
110/4.33"	150/5.90"
D	E
65/2.56"	150/5.9"
F	G
1070/42.12"	460/18.11"

LISBOA

Ø107
CM

Ø42
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER


INCLINING
ROOF

DIRECT CEIL-
ING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS




33102
Body dark brown/marrón oscuro
Blades mahogany+dark walnut/caoba+nogal oscuro



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 27-35-47
RPM 130-185-235
Airflow 99,96 m3 min/3530 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ✕

3 E27 MAX 15W LED ✕
[17462]
Diff Translucent Glass/
Cristal Translúcido



A	AI
460/18.1"	240/9.4"
B	C
220/8.63"	300/11.8"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1070/42.1"	420/16.5"

KOMODO

621

Ø106

CM

Ø42

INCH

< 13 M2

< 140 SQ.FT

SUMMER

WINTER

INCLINING

ROOF

CONTROLLED

BY CHAINS




33723
Body matt black/negro mate
Blades black+walnut/negro+nogal



Body Steel/Acero
Blades Plywood
W 15-24-46
RPM 146-182-256
Airflow 88,89m3 min/3138,52 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ☒

2 E14 MAX 8W LED ☒ [17461]
Diff Steel+glass/Acero+cristal



A	AI
370/14.56"	220/8.66"
B	C
200/7.87"	225/8.85"
D	E
60/2.36"	130/5.12"
F	G
1070/42.04"	450/17.71"

FAN SMALL / PEQUEÑO

FACTORY

Ø106

CM

Ø42

INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF


CONTROLLED
BY CHAINS



33611
Body aluminium/aluminio
Blades grey+black/gris+negro



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 20-29-42
RPM 80-140-190
Airflow 109 m3 min/3849,6 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937]



A	AI
300/11.8"	157/6.88"
B	C
160/6.29"	170/6.69"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1060/41.7"	420/16.5"

EASY

Ø105
CM

Ø41
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

WITH
PROGRAMMER

INCLINING
ROOF

EASY
INSTALL



33415
Body white/blanco
Blades white/blanco




33416
Body grey/gris
Blades grey/gris

FAN SMALL / PEQUEÑO

Body Steel/Acero
Blades ABS
With timer/Con temporizador 1-3-6-9hr
W11-23-68
RPM 105-185-285
Airflow 159.76 m3 min/5642 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50

2 E27 MAX 15W
LED [17463]
Diff Opal glass/
Cristal opal



A	A I
460/18.1"	320/12.6"
B	C
100/3.93"	210/8.24"
D	E
75/2.91"	Ø140/5.5"
F	G
Ø1050/41.3"	420/16.6"

OBOE

Ø105
CM

Ø41
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33610
Body shiny white/blanco brillo
Blades white+maple/blanco+arce



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 8-22-38
RPM 85-140-180
Airflow 64,16 m3 min/3849,6 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50



A	AI
360/14.17"	270/10.6"
B	C
220/8.63"	160/6.3"
D	E
60/2.35"	Ø130/5.1"
F	G
Ø1050/41.34"	420/16.5"

Ø102
CM

Ø40
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF




FAN SMALL / PEQUEÑO

33606
Body shiny white/blanco brillo
Blades white+maple/blanco+arce



Body Steel/Acero
Blades MDF
W 8-22-38
RPM 84-140-180
Airflow109 m3 min/3849,6 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

2 E14 MAX 8W LED
⊗ [17461]
Diff Opal glass/
Cristal opal



A	A I
410/16.1"	270/10.6"
B	C
300/11.8"	180/7.05"
D	E
60/2.35"	Ø140/5.51"
F	G
Ø1020/40.2"	420/16.5"

MINI UFO

Ø101
CM

Ø40
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL




33454
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce



33455
Body matt nickel/níquel mate
Blades grey+maple/gris+arce

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 8-18-42
RPM 90-150-200
Airflow 106,92 m3 min/3776 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50

2 E27 MAX 15W
LED [17463]
Diff Opal glass/
Cristal opal



A	AI
370/14.6"	245/9.6"
B	C
260/10.2"	260/10.2"
D	E
120/4.71"	Ø150/5.9"
F	G
Ø1015/40"	384/15.1"

MINI INDUS

Ø92
CM

Ø36
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

WALL
CONTROL

EASY
INSTALL

Thanks to BSB




FAN SMALL / PEQUEÑO

33011
Body white/blanco
Blades white/blanco

Body Steel/Acero
Blades Steel/Acero
W 10-13-17-22-43
RPM 183-225-272-299-330
Airflow 74,56 m3 min/2633 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50

P.534
L

P.612
M



A	A I
483/19"	440/17.3"
B	C
160/6.29"	Ø120/4.71"
D	E
120/4.71"	Ø145/5.7"
F	G
Ø920/36.2"	320/12.6"

How to install the wall control? Visit faro.es / *Visita faro.es para la instalación del regulador de pared*

CHICAGO

Ø91
CM

Ø36
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

REMOTE
CONTROL


INCLINING
ROOF



33703
Body black/negro
Blades walnut/nogal

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 15-26-49
RPM 136-192-225
Airflow 96,71 m3 min/3414 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636

E27 MAX 15W LED [17463]



A	A I
475/18.7"	295/11.6"
B	C
295/11.41"	140/5.51"
D	E
50/1.96"	Ø150/5.9
F	G
Ø915/36"	380/14.96"

MEDITERRÁNEO

ø81
CM

ø32
INCH


< 13 M2
< 140 SQ.FT


SUMMER
WINTER


CONTROLLED
BY CHAINS

629



33704
Body white/blanco
Blades white+maple/blanco+arce




33706
Body matt nickel/níquel mate
Blades maple+ mahogany/
arce+caoba

FAN SMALL / PEQUEÑO

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 14-23-47
RPM 198-232-280
Airflow 85,38 m3 min/3014 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Remote control [33929/33937] 

E14 MAX 8W LED  [17461]
Diff Opal glass/Cristal opal



A	AI
385/15.2"	290/11.4"
B	C
260/10.2"	190/7.48"
D	E
110/4.3"	ø130/5.11"
F	G
ø815/32.1"	310/12.2"



JUSTFAN

— Conillas



ø81
CM

ø31
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

DC
MOTOR

SMART
FAN
OPTION

SUMMER
WINTER

REMOTE
CONTROL

INCLINING
ROOF



33426
33426WP *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente



33425
33425WP *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal



33428
33428WP *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal



33423
33423WP *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal



33424
33424WP *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate



33429
33429WP *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades matt black/negro mate



33427
33427WP *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades matt black/negro mate



with light/con luz

33426-9
33426WP-9 *Smart Fan
Body chrome/cromo
Blades transparent/transparente

33423-10
33423WP-10 *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades walnut/nogal

33427-10
33427WP-10 *Smart Fan
Body copper/cobre
Blades matt black/negro mate

SMD LED 17W 3000K 600lm CRI>80 Driver ☒ Diff Opal Glass/Cristal Opal

33425-10
33425WP-10 *Smart Fan
Body black/negro
Blades walnut/nogal


33424-10
33424WP-10 *Smart Fan
Body matt black/negro mate
Blades matt black/negro mate

33428-10
33428WP-10 *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal

33429-10
33429WP-10 *Smart Fan
Body antique brass/oro envejecido
Blades matt black/negro mate

*Light Kits also sold separately p.651/Los kits de luz también se venden por separado p.651

Body Steel/Acero
Blades Polycarbonate/ Policarbonato
W 2.8-3.2-4-5-6-7-9
RPM 51-86-122-158-195-235
Airflow 121,69 m3 min/4296 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Voltage *Smart Fan (V/Hz) 100-240/50-60
Downrods (2) ☒
100mm/3.9" | 200mm/7.8"



A	AI
390/15.3"	630/24.8"
B	C
180/7.05"	ø160/6.3"
D	E
55/2.1"	ø130/5.1"
F	G
ø810/31.8"	358/14.1"

*Order your Smart Fan with the reference of the fan finished in WP and add the reference 34150 of the gear. The price of the gear is with PRO35 discount.
Solicita tu Smart Fan con la referencia del ventilador acabado en WP y añade la referencia 34150 del receptor. El precio del receptor es con el descuento PRO35.



PALAO

ø81
CM

ø31
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

INCLINING
ROOF

DIRECT
CEILING
MOUNTING

CONTROLLED
BY CHAINS

633



33179
Body white/blanco
Blades multicolour/multicolor



33180
Body white/blanco
Blades white/blanco



33183
Body matt nickel/níquel mate
Blades maple/arce




33185
Body dark brown/marrón oscuro
Blades mahogany/caoba




33186
Body grey/gris
Blades grey/gris

Body Steel/Acero
Blades MDF
W 24-28-37
RPM 127-192-241
Airflow 92,37 m3 min/3262 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Optional downrod p. 636
Remote control [33929/33937] ⊗

E14 MAX 8W LED ⊗ [17461]
Diff Opal glass/Cristal opal



A	AI
390/15.3"	260/10.2"
B	C
190/7.5"	170/6.9"
D	E
60/2.35"	ø130/5.1"
F	G
ø810/31.8"	350/13.7"



A	AI
250/9.8"	160/6.3"
B	C
190/7.5"	170/6.9"
D	E
60/2.35"	ø130/5.1"
F	G
ø810/31.8"	350/13.7"

FAN SMALL / PEQUEÑO

VEDRA

ø46
CM

ø18
INCH


< 13 M2
< 140 SQ.FT



WALL
CONTROL


INCLINING
ROOF



33450
Body antique brass/oro envejecido
Blades walnut/nogal

Body Aluminium/Aluminio
Blades MDF
Adjustable/Regulable 90°
W 19-22-34-37
RPM 327-369-495-515
Airflow 58,11 m3 min/2052 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Remote control [33929/33937] 



A	AI
540/21.2"	450/17.7"
B	C
-	-
D	E
60/2.35"	ø145/5.7"
F	G
ø460/18.1"	200/7.9"

ø43
CM

ø17
INCH

< 13 M2
< 140 SQ.FT

SUMMER
WINTER

WALL
CONTROL

INCLINING
ROOF




33715
Body brown/marrón
Blades brown/marrón



33720
Body white/blanco
Blades white/blanco

FAN SMALL / PEQUEÑO

Body Steel/Acero
Blades Plywood
Ceiling & Wall/Apto para techo y pared
Adjustable/Regulable 45º/20º
W 10-19-28
RPM 380-640-890
Airflow 38,61 m3 min/ 1363 CFM
Voltage (V/Hz) 220-240/50



A	A I
505/19.9"	440/17.3"
B	C
-	-
D	E
55/2.1"	ø150/5.11"
F	G
ø430/16.9"	150/5.90"